埋立廃棄物総括表（品目別・月別）

年月日	搬入物							備考	
品目	廃プラスチック類	ゴムくず	金属くず	ガラスくず 陶磁器くず	コンクリートくず	がれき類	ガラス・陶磁器くず がれき混合重量物		
2016.12	971 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	31 ㎥	0 ㎥	231 ㎥	93 ㎥	月計	1,326 ㎥
2017.1	1,469 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	37 ㎥	12 ㎥	61 ㎥	275 ㎥	月計	1,854 ㎥
2017.2	2,672 ㎥	2 ㎥	4 ㎥	13 ㎥	10 ㎥	324 ㎥	340 ㎥	月計	3,365 ㎥
2017.3	4,271 ㎥	2 ㎥	3 ㎥	36 ㎥	5 ㎥	805 ㎥	373 ㎥	月計	5,495 ㎥
2017.4	5,837 ㎥	5 ㎥	58 ㎥	55 ㎥	0 ㎥	947 ㎥	385 ㎥	月計	7,287 ㎥
2017.5	5,805 ㎥	0 ㎥	20 ㎥	260 ㎥	0 ㎥	748 ㎥	297 ㎥	月計	7,130 ㎥
2017.6	6,702 ㎥	0 ㎥	12 ㎥	336 ㎥	0 ㎥	1,119 ㎥	357 ㎥	月計	8,526 ㎥
2017.7	5,636 ㎥	0 ㎥	21 ㎥	172 ㎥	29 ㎥	2,692 ㎥	385 ㎥	月計	8,935 ㎥
2017.8	4,795 ㎥	0 ㎥	14 ㎥	73 ㎥	0 ㎥	2,772 ㎥	291 ㎥	月計	7,945 ㎥
2017.9	5,467 ㎥	0 ㎥	16 ㎥	461 ㎥	0 ㎥	3,123 ㎥	465 ㎥	月計	9,532 ㎥
2017.10	4,761 ㎥	0 ㎥	22 ㎥	440 ㎥	1 ㎥	1,497 ㎥	263 ㎥	月計	6,984 ㎥
2017.11	5,568 ㎥	0 ㎥	34 ㎥	379 ㎥	12 ㎥	1,438 ㎥	209 ㎥	月計	7,640 ㎥
2017.12	5,170 ㎥	0 ㎥	21 ㎥	372 ㎥	18 ㎥	1,494 ㎥	750 ㎥	月計	7,825 ㎥
2018.1	3,721 ㎥	0 ㎥	22 ㎥	452 ㎥	1 ㎥	1,224 ㎥	752 ㎥	月計	6,172 ㎥
2018.2	4,990 ㎥	0 ㎥	18 ㎥	620 ㎥	13 ㎥	1,347 ㎥	796 ㎥	月計	7,784 ㎥
2018.3	5,735 ㎥	0 ㎥	40 ㎥	1,122 ㎥	5 ㎥	2,016 ㎥	988 ㎥	月計	9,906 ㎥
2018.4	5,422 ㎥	0 ㎥	42 ㎥	944 ㎥	26 ㎥	2,621 ㎥	984 ㎥	月計	10,039 ㎥
2018.5	3,999 ㎥	0 ㎥	58 ㎥	959 ㎥	4 ㎥	1,931 ㎥	740 ㎥	月計	7,691 ㎥
2018.6	4,135 ㎥	0 ㎥	27 ㎥	512 ㎥	10 ㎥	1,386 ㎥	193 ㎥	月計	6,263 ㎥
2018.7	3,676 ㎥	0 ㎥	19 ㎥	384 ㎥	14 ㎥	1,245 ㎥	116 ㎥	月計	5,454 ㎥
2018.8	3,319 ㎥	0 ㎥	5 ㎥	538 ㎥	10 ㎥	906 ㎥	95 ㎥	月計	4,873 ㎥
2018.9	3,319 ㎥	0 ㎥	15 ㎥	493 ㎥	12 ㎥	1,048 ㎥	116 ㎥	月計	5,003 ㎥
2018.10	4,195 ㎥	0 ㎥	15 ㎥	624 ㎥	11 ㎥	1,600 ㎥	162 ㎥	月計	6,607 ㎥
2018.11	4,104 ㎥	0 ㎥	6 ㎥	409 ㎥	1 ㎥	1,367 ㎥	125 ㎥	月計	6,012 ㎥
2018.12	4,376 ㎥	0 ㎥	11 ㎥	482 ㎥	0 ㎥	1,606 ㎥	96 ㎥	月計	6,571 ㎥
2019.1	3,806 ㎥	0 ㎥	19 ㎥	486 ㎥	3 ㎥	975 ㎥	99 ㎥	月計	5,388 ㎥
2019.2	4,045 ㎥	7 ㎥	11 ㎥	620 ㎥	5 ㎥	1,825 ㎥	122 ㎥	月計	6,635 ㎥
2019.3	4,932 ㎥	6 ㎥	10 ㎥	214 ㎥	4 ㎥	1,749 ㎥	99 ㎥	月計	7,014 ㎥
2019.4	4,292 ㎥	7 ㎥	26 ㎥	610 ㎥	0 ㎥	1,793 ㎥	121 ㎥	月計	6,849 ㎥
2019.5	4,373 ㎥	35 ㎥	16 ㎥	340 ㎥	0 ㎥	1,181 ㎥	100 ㎥	月計	6,045 ㎥
2019.6	4,247 ㎥	9 ㎥	32 ㎥	586 ㎥	6 ㎥	2,099 ㎥	126 ㎥	月計	7,105 ㎥
2019.7	3,699 ㎥	8 ㎥	8 ㎥	456 ㎥	1 ㎥	1,316 ㎥	210 ㎥	月計	5,698 ㎥
2019.8	2,805 ㎥	7 ㎥	11 ㎥	407 ㎥	3 ㎥	1,075 ㎥	78 ㎥	月計	4,386 ㎥
2019.9	2,445 ㎥	8 ㎥	12 ㎥	724 ㎥	0 ㎥	935 ㎥	75 ㎥	月計	4,199 ㎥
2019.10	3,060 ㎥	6 ㎥	10 ㎥	601 ㎥	17 ㎥	1,660 ㎥	184 ㎥	月計	5,538 ㎥
2019.11	2,932 ㎥	2 ㎥	14 ㎥	513 ㎥	7 ㎥	1,229 ㎥	245 ㎥	月計	4,942 ㎥
2019.12	2,682 ㎥	0 ㎥	4 ㎥	686 ㎥	17 ㎥	1,933 ㎥	186 ㎥	月計	5,508 ㎥
2020.1	2,373 ㎥	0 ㎥	5 ㎥	611 ㎥	16 ㎥	1,097 ㎥	105 ㎥	月計	4,207 ㎥
2020.2	1,890 ㎥	0 ㎥	6 ㎥	291 ㎥	5 ㎥	1,229 ㎥	118 ㎥	月計	3,539 ㎥
2020.3	2,169 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	223 ㎥	22 ㎥	1,197 ㎥	130 ㎥	月計	3,741 ㎥
2020.4	2,175 ㎥	0 ㎥	9 ㎥	203 ㎥	7 ㎥	1,265 ㎥	115 ㎥	月計	3,774 ㎥
2020.5	2,062 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	170 ㎥	29 ㎥	946 ㎥	113 ㎥	月計	3,320 ㎥
2020.6	2,263 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	156 ㎥	11 ㎥	1,063 ㎥	120 ㎥	月計	3,613 ㎥
2020.7	2,065 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	214 ㎥	17 ㎥	1,019 ㎥	102 ㎥	月計	3,417 ㎥
2020.8	1,617 ㎥	1 ㎥	0 ㎥	196 ㎥	1 ㎥	983 ㎥	89 ㎥	月計	2,887 ㎥
2020.9	1,868 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	180 ㎥	3 ㎥	868 ㎥	168 ㎥	月計	3,087 ㎥
2020.10	1,442 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	148 ㎥	0 ㎥	1,122 ㎥	303 ㎥	月計	3,015 ㎥
2020.11	1,187 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	139 ㎥	0 ㎥	788 ㎥	195 ㎥	月計	2,309 ㎥
2020.12	1,428 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	117 ㎥	2 ㎥	1,060 ㎥	159 ㎥	月計	2,766 ㎥
2021.1	1,252 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	101 ㎥	2 ㎥	882 ㎥	82 ㎥	月計	2,319 ㎥
2021.2	1,425 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	79 ㎥	0 ㎥	1,030 ㎥	326 ㎥	月計	2,860 ㎥
2021.3	1,596 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	112 ㎥	1 ㎥	1,221 ㎥	100 ㎥	月計	3,030 ㎥
2021.4	1,632 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	59 ㎥	3 ㎥	889 ㎥	659 ㎥	月計	3,242 ㎥
2021.5	1,447 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	75 ㎥	1 ㎥	804 ㎥	165 ㎥	月計	2,492 ㎥
2021.6	1,739 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	59 ㎥	0 ㎥	511 ㎥	699 ㎥	月計	3,008 ㎥
2021.7	1,437 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	31 ㎥	0 ㎥	1,305 ㎥	296 ㎥	月計	3,069 ㎥
2021.8	1,579 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	16 ㎥	3 ㎥	417 ㎥	597 ㎥	月計	2,612 ㎥
2021.9	1,675 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	23 ㎥	0 ㎥	642 ㎥	366 ㎥	月計	2,706 ㎥
2021.10	1,664 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	44 ㎥	3 ㎥	317 ㎥	790 ㎥	月計	2,818 ㎥
2021.11	1,700 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	24 ㎥	4 ㎥	682 ㎥	402 ㎥	月計	2,812 ㎥
2021.12	1,690 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	26 ㎥	0 ㎥	415 ㎥	709 ㎥	月計	2,840 ㎥
2022.1	1,492 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	14 ㎥	3 ㎥	641 ㎥	301 ㎥	月計	2,451 ㎥
2022.2	1,288 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	37 ㎥	3 ㎥	425 ㎥	641 ㎥	月計	2,394 ㎥
2022.3	2,014 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	19 ㎥	3 ㎥	708 ㎥	354 ㎥	月計	3,098 ㎥
2022.4	2,009 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	23 ㎥	12 ㎥	610 ㎥	574 ㎥	月計	3,228 ㎥
2022.5	1,676 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	10 ㎥	0 ㎥	612 ㎥	300 ㎥	月計	2,598 ㎥
2022.6	1,592 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	101 ㎥	0 ㎥	376 ㎥	807 ㎥	月計	2,876 ㎥
2022.7	1,776 ㎥	0 ㎥	3 ㎥	162 ㎥	2 ㎥	777 ㎥	356 ㎥	月計	3,076 ㎥
2022.8	1,494 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	143 ㎥	3 ㎥	221 ㎥	608 ㎥	月計	2,469 ㎥
2022.9	1,429 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	35 ㎥	0 ㎥	1,044 ㎥	410 ㎥	月計	2,918 ㎥
2022.10	1,767 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	35 ㎥	0 ㎥	290 ㎥	698 ㎥	月計	2,790 ㎥
2022.11	1,765 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	33 ㎥	0 ㎥	684 ㎥	357 ㎥	月計	2,839 ㎥
2022.12	1,996 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	10 ㎥	0 ㎥	438 ㎥	719 ㎥	月計	3,163 ㎥
2023.1	1,333 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	34 ㎥	0 ㎥	572 ㎥	364 ㎥	月計	2,303 ㎥
2023.2	1,569 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	49 ㎥	0 ㎥	418 ㎥	658 ㎥	月計	2,694 ㎥
2023.3	1,722 ㎥	0 ㎥	1 ㎥	14 ㎥	0 ㎥	350 ㎥	827 ㎥	月計	2,914 ㎥
2023.4	1,593 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	38 ㎥	0 ㎥	292 ㎥	687 ㎥	月計	2,610 ㎥
2023.5	1,681 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	10 ㎥	0 ㎥	269 ㎥	644 ㎥	月計	2,604 ㎥
2023.6	1,508 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	12 ㎥	0 ㎥	246 ㎥	788 ㎥	月計	2,554 ㎥
2023.7	1,034 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	18 ㎥	1 ㎥	248 ㎥	628 ㎥	月計	1,929 ㎥
2023.8	1,255 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	6 ㎥	0 ㎥	271 ㎥	745 ㎥	月計	2,277 ㎥
2023.9	1,572 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	12 ㎥	1 ㎥	327 ㎥	718 ㎥	月計	2,630 ㎥
2023.10	1,787 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	29 ㎥	0 ㎥	290 ㎥	745 ㎥	月計	2,851 ㎥
2023.11	1,842 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	16 ㎥	0 ㎥	348 ㎥	773 ㎥	月計	2,979 ㎥
2023.12	2,122 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	32 ㎥	0 ㎥	189 ㎥	820 ㎥	月計	3,163 ㎥
2024.1	1,348 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	15 ㎥	0 ㎥	145 ㎥	646 ㎥	月計	2,154 ㎥
2024.2	1,686 ㎥	0 ㎥	0 ㎥	53 ㎥	0 ㎥	179 ㎥	767 ㎥	月計	2,685 ㎥

2024.3	1,917	㎥	0	㎥	0	㎥	22	㎥	0	㎥	256	㎥	752	㎥	月計	2,947	㎥
2024.4	1,466	㎥	0	㎥	0	㎥	8	㎥	0	㎥	189	㎥	758	㎥	月計	2,421	㎥
2024.5	1,866	㎥	0	㎥	0	㎥	7	㎥	0	㎥	221	㎥	792	㎥	月計	2,886	㎥
2024.6	1,505	㎥	0	㎥	0	㎥	12	㎥	0	㎥	306	㎥	819	㎥	月計	2,642	㎥
2024.7	1,299	㎥	0	㎥	0	㎥	12	㎥	0	㎥	204	㎥	805	㎥	月計	2,320	㎥
2024.8	1,126	㎥	0	㎥	0	㎥	21	㎥	2	㎥	199	㎥	707	㎥	月計	2,055	㎥
2024.9	1,321	㎥	0	㎥	2	㎥	13	㎥	1	㎥	357	㎥	718	㎥	月計	2,412	㎥
2024.10	1,381	㎥	0	㎥	0	㎥	12	㎥	0	㎥	157	㎥	836	㎥	月計	2,386	㎥
2024.11	1,393	㎥	0	㎥	1	㎥	20	㎥	0	㎥	283	㎥	736	㎥	月計	2,433	㎥
2024.12	1,664	㎥	0	㎥	0	㎥	22	㎥	0	㎥	141	㎥	796	㎥	月計	2,623	㎥
2025.1	1,162	㎥	0	㎥	0	㎥	16	㎥	0	㎥	78	㎥	687	㎥	月計	1,943	㎥
2025.2	1,322	㎥	0	㎥	0	㎥	7	㎥	0	㎥	176	㎥	702	㎥	月計	2,207	㎥
2025.3	1,600	㎥	0	㎥	0	㎥	35	㎥	0	㎥	167	㎥	812	㎥	月計	2,614	㎥
2025.4	1,466	㎥	0	㎥	0	㎥	23	㎥	0	㎥	197	㎥	847	㎥	月計	2,533	㎥
2025.5	1,435	㎥	0	㎥	0	㎥	724	㎥	0	㎥	153	㎥	667	㎥	月計	2,979	㎥
2025.6	1,404	㎥	0	㎥	0	㎥	130	㎥	0	㎥	322	㎥	752	㎥	月計	2,608	㎥
2025.7	1,078	㎥	0	㎥	0	㎥	19	㎥	0	㎥	251	㎥	834	㎥	月計	2,182	㎥
2025.8	969	㎥	0	㎥	0	㎥	20	㎥	3	㎥	617	㎥	629	㎥	月計	2,238	㎥
2025.9	1,092	㎥	0	㎥	1	㎥	23	㎥	0	㎥	273	㎥	537	㎥	月計	1,926	㎥
2025.10	1,135	㎥	0	㎥	0	㎥	17	㎥	0	㎥	444	㎥	634	㎥	月計	2,230	㎥
2025.11	1,091	㎥	0	㎥	0	㎥	6	㎥	0	㎥	230	㎥	528	㎥	月計	1,855	㎥
2025.12	1,724	㎥	0	㎥	0	㎥	6	㎥	0	㎥	174	㎥	591	㎥	月計	2,495	㎥
2026.1	1,481	㎥	0	㎥	0	㎥	11	㎥	0	㎥	100	㎥	523	㎥	月計	2,115	㎥
2026.2	1,484	㎥	0	㎥	0	㎥	14	㎥	0	㎥	134	㎥	885	㎥	月計	2,517	㎥
2026.3	1,710	㎥	0	㎥	0	㎥	9	㎥	0	㎥	194	㎥	557	㎥	月計	2,470	㎥
2026.4	1,280	㎥	0	㎥	0	㎥	22	㎥	0	㎥	142	㎥	609	㎥	月計	2,053	㎥
2026.5	1,015	㎥	0	㎥	0	㎥	16	㎥	0	㎥	190	㎥	514	㎥	月計	1,735	㎥
2026.6	1,144	㎥	0	㎥	0	㎥	23	㎥	0	㎥	313	㎥	595	㎥	月計	2,075	㎥
2026.7	1,201	㎥	0	㎥	0	㎥	0	㎥	0	㎥	5	㎥	334	㎥	月計	1,540	㎥
2026.8	1,138	㎥	0	㎥	0	㎥	0	㎥	0	㎥	0	㎥	240	㎥	月計	1,378	㎥
品目別計	278,027	㎥	105	㎥	704	㎥	21,974	㎥	421	㎥	92,513	㎥	54,330	㎥	合計	448,074	㎥
割合	62.0	%	0.0	%	0.2	%	4.9	%	0.1	%	20.6	%	12.1	%		100.0	%

（2026/8/31現在）

擁壁等の定期点検結果

点検及び処置

年月	点検個所	点検日	異常の有無	異常が認められた場合に処置を講じた年月日とその処置内容
令和3年04月	擁壁・堰堤等	4/1～	無	
	調整池	4/1～	無	
	浸透水貯留槽	4/1～	無	
令和3年05月	擁壁・堰堤等	5/1～	無	
	調整池	5/1～	無	
	浸透水貯留槽	5/1～	無	
令和3年06月	擁壁・堰堤等	6/1～	無	
	調整池	6/1～	無	
	浸透水貯留槽	6/1～	無	
令和3年07月	擁壁・堰堤等	7/1～	無	
	調整池	7/1～	無	
	浸透水貯留槽	7/1～	無	
令和3年08月	擁壁・堰堤等	8/1～	無	
	調整池	8/1～	無	
	浸透水貯留槽	8/1～	無	
令和3年09月	擁壁・堰堤等	9/1～	無	
	調整池	9/1～	無	
	浸透水貯留槽	9/1～	無	
令和3年10月	擁壁・堰堤等	10/1～	無	
	調整池	10/1～	無	
	浸透水貯留槽	10/1～	無	
令和3年11月	擁壁・堰堤等	11/1～	無	
	調整池	11/1～	無	
	浸透水貯留槽	11/1～	無	
令和3年12月	擁壁・堰堤等	12/1～	無	
	調整池	12/1～	無	
	浸透水貯留槽	12/1～	無	
令和4年1月	擁壁・堰堤等	1/1～	無	
	調整池	1/1～	無	
	浸透水貯留槽	1/1～	無	
令和4年2月	擁壁・堰堤等	2/1～	無	
	調整池	2/1～	無	
	浸透水貯留槽	2/1～	無	
令和4年3月	擁壁・堰堤等	3/1～	無	
	調整池	3/1～	無	
	浸透水貯留槽	3/1～	無	

※ 構築物（擁壁、堰堤、調整池、浸透水貯留槽）については、営業日毎日点検を行う。

擁壁等の定期点検結果

点検及び処置

年月	点検個所	点検日	異常の有無	異常が認められた場合に処置を講じた年月日とその処置内容
令和4年4月	擁壁・堰堤等	4/1～	無	
	調整池	4/1～	無	
	浸透水貯留槽	4/1～	無	
令和4年5月	擁壁・堰堤等	5/1～	無	
	調整池	5/1～	無	
	浸透水貯留槽	5/1～	無	
令和4年6月	擁壁・堰堤等	6/1～	無	
	調整池	6/1～	無	
	浸透水貯留槽	6/1～	無	
令和4年7月	擁壁・堰堤等	7/1～	無	
	調整池	7/1～	無	
	浸透水貯留槽	7/1～	無	
令和4年8月	擁壁・堰堤等	8/1～	無	
	調整池	8/1～	無	
	浸透水貯留槽	8/1～	無	
令和4年9月	擁壁・堰堤等	9/1～	無	
	調整池	9/1～	無	
	浸透水貯留槽	9/1～	無	
令和4年10月	擁壁・堰堤等	10/1～	無	
	調整池	10/1～	無	
	浸透水貯留槽	10/1～	無	
令和4年11月	擁壁・堰堤等	11/1～	無	
	調整池	11/1～	無	
	浸透水貯留槽	11/1～	無	
令和4年12月	擁壁・堰堤等	12/1～	無	
	調整池	12/1～	無	
	浸透水貯留槽	12/1～	無	
令和5年1月	擁壁・堰堤等	1/1～	無	
	調整池	1/1～	無	
	浸透水貯留槽	1/1～	無	
令和5年2月	擁壁・堰堤等	2/1～	無	
	調整池	2/1～	無	
	浸透水貯留槽	2/1～	無	
令和5年3月	擁壁・堰堤等	3/1～	無	
	調整池	3/1～	無	
	浸透水貯留槽	3/1～	無	

※ 構築物（擁壁、堰堤、調整池、浸透水貯留槽）については、営業日毎日点検を行う。

擁壁等の定期点検結果

点検及び処置

年月	点検個所	点検日	異常の有無	異常が認められた場合に処置を講じた年月日とその処置内容
令和5年4月	擁壁・堰堤等	4/1～	無	
	調整池	4/1～	無	
	浸透水貯留槽	4/1～	無	
令和5年5月	擁壁・堰堤等	5/1～	無	
	調整池	5/1～	無	
	浸透水貯留槽	5/1～	無	
令和5年6月	擁壁・堰堤等	6/1～	無	
	調整池	6/1～	無	
	浸透水貯留槽	6/1～	無	
令和5年7月	擁壁・堰堤等	7/1～	無	
	調整池	7/1～	無	
	浸透水貯留槽	7/1～	無	
令和5年8月	擁壁・堰堤等	8/1～	無	
	調整池	8/1～	無	
	浸透水貯留槽	8/1～	無	
令和5年9月	擁壁・堰堤等	9/1～	無	
	調整池	9/1～	無	
	浸透水貯留槽	9/1～	無	
令和5年10月	擁壁・堰堤等	10/1～	無	
	調整池	10/1～	無	
	浸透水貯留槽	10/1～	無	
令和5年11月	擁壁・堰堤等	11/1～	無	
	調整池	11/1～	無	
	浸透水貯留槽	11/1～	無	
令和5年12月	擁壁・堰堤等	12/1～	無	
	調整池	12/1～	無	
	浸透水貯留槽	12/1～	無	
令和6年1月	擁壁・堰堤等	1/1～	無	
	調整池	1/1～	無	
	浸透水貯留槽	1/1～	無	
令和6年2月	擁壁・堰堤等	2/1～	無	
	調整池	2/1～	無	
	浸透水貯留槽	2/1～	無	
令和6年3月	擁壁・堰堤等	3/1～	無	
	調整池	3/1～	無	
	浸透水貯留槽	3/1～	無	

※ 構築物（擁壁、堰堤、調整池、浸透水貯留槽）については、営業日毎日点検を行う。

擁壁等の定期点検結果

点検及び処置

年月	点検個所	点検日	異常の有無	異常が認められた場合に処置を講じた年月日とその処置内容
令和6年4月	擁壁・堰堤等	4/1～	無	
	調整池	4/1～	無	
	浸透水貯留槽	4/1～	無	
令和6年5月	擁壁・堰堤等	5/1～	無	
	調整池	5/1～	無	
	浸透水貯留槽	5/1～	無	
令和6年6月	擁壁・堰堤等	6/1～	無	
	調整池	6/1～	無	
	浸透水貯留槽	6/1～	無	
令和6年7月	擁壁・堰堤等	7/1～	無	
	調整池	7/1～	無	
	浸透水貯留槽	7/1～	無	
令和6年8月	擁壁・堰堤等	8/1～	無	
	調整池	8/1～	無	
	浸透水貯留槽	8/1～	無	
令和6年9月	擁壁・堰堤等	9/1～	無	
	調整池	9/1～	無	
	浸透水貯留槽	9/1～	無	
令和6年10月	擁壁・堰堤等	10/1～	無	
	調整池	10/1～	無	
	浸透水貯留槽	10/1～	無	
令和6年11月	擁壁・堰堤等	11/1～	無	
	調整池	11/1～	無	
	浸透水貯留槽	11/1～	無	
令和6年12月	擁壁・堰堤等	12/1～	無	
	調整池	12/1～	無	
	浸透水貯留槽	12/1～	無	
令和7年1月	擁壁・堰堤等	1/1～	無	
	調整池	1/1～	無	
	浸透水貯留槽	1/1～	無	
令和7年2月	擁壁・堰堤等	2/1～	無	
	調整池	2/1～	無	
	浸透水貯留槽	2/1～	無	
令和7年3月	擁壁・堰堤等	3/1～	無	
	調整池	3/1～	無	
	浸透水貯留槽	3/1～	無	

※ 構築物（擁壁、堰堤、調整池、浸透水貯留槽）については、営業日毎日点検を行う。

擁壁等の定期点検結果

点検及び処置

年月	点検個所	点検日	異常の有無	異常が認められた場合に処置を講じた年月日とその処置内容
令和7年4月	擁壁・堰堤等	4/1～	無	
	調整池	4/1～	無	
	浸透水貯留槽	4/1～	無	
令和7年5月	擁壁・堰堤等	5/1～	無	
	調整池	5/1～	無	
	浸透水貯留槽	5/1～	無	
令和7年6月	擁壁・堰堤等	6/1～	無	
	調整池	6/1～	無	
	浸透水貯留槽	6/1～	無	
令和7年7月	擁壁・堰堤等	7/1～	無	
	調整池	7/1～	無	
	浸透水貯留槽	7/1～	無	
令和7年8月	擁壁・堰堤等	8/1～	無	
	調整池	8/1～	無	
	浸透水貯留槽	8/1～	無	
令和7年9月	擁壁・堰堤等	9/1～	無	
	調整池	9/1～	無	
	浸透水貯留槽	9/1～	無	
令和7年10月	擁壁・堰堤等	10/1～	無	
	調整池	10/1～	無	
	浸透水貯留槽	10/1～	無	
令和7年11月	擁壁・堰堤等	11/1～	無	
	調整池	11/1～	無	
	浸透水貯留槽	11/1～	無	
令和7年12月	擁壁・堰堤等	12/1～	無	
	調整池	12/1～	無	
	浸透水貯留槽	12/1～	無	
令和8年1月	擁壁・堰堤等	1/1～	無	
	調整池	1/1～	無	
	浸透水貯留槽	1/1～	無	
令和8年2月	擁壁・堰堤等	2/1～	無	
	調整池	2/1～	無	
	浸透水貯留槽	2/1～	無	
令和8年3月	擁壁・堰堤等	3/1～	無	
	調整池	3/1～	無	
	浸透水貯留槽	3/1～	無	

※ 構築物（擁壁、堰堤、調整池、浸透水貯留槽）については、営業日毎日点検を行う。

擁壁等の定期点検結果

点検及び処置

年月	点検個所	点検日	異常の有無	異常が認められた場合に処置を講じた年月日とその処置内容
令和8年4月	擁壁・堰堤等	4/1～	無	
	調整池	4/1～	無	
	浸透水貯留槽	4/1～	無	
令和8年5月	擁壁・堰堤等	5/1～	無	
	調整池	5/1～	無	
	浸透水貯留槽	5/1～	無	
令和8年6月	擁壁・堰堤等	6/1～	無	
	調整池	6/1～	無	
	浸透水貯留槽	6/1～	無	
令和8年7月	擁壁・堰堤等	7/1～	無	
	調整池	7/1～	無	
	浸透水貯留槽	7/1～	無	
令和8年8月	擁壁・堰堤等	8/1～	無	
	調整池	8/1～	無	
	浸透水貯留槽	8/1～	無	

展開検査実施回数（搬入台数）（Ⅱ期）

2016年	12月	90 台
2017年	1月	112 台
	2月	184 台
	3月	286 台
	4月	336 台
	5月	337 台
	6月	409 台
	7月	530 台
	8月	477 台
	9月	553 台
	10月	438 台
	11月	470 台
	12月	502 台
2018年	1月	441 台
	2月	487 台
	3月	628 台
	4月	686 台
	5月	541 台
	6月	443 台
	7月	335 台
	8月	316 台
	9月	356 台
	10月	514 台
	11月	394 台
	12月	469 台
2019年	1月	395 台
	2月	551 台
	3月	491 台
	4月	481 台
	5月	399 台
	6月	534 台
	7月	424 台
	8月	360 台
	9月	402 台
	10月	472 台
	11月	453 台
	12月	543 台
2020年	1月	374 台
	2月	376 台
	3月	337 台
	4月	349 台
	5月	305 台
	6月	307 台
	7月	303 台
	8月	331 台
	9月	293 台
	10月	313 台
	11月	239 台
	12月	309 台
2021年	1月	219 台
	2月	304 台
	3月	288 台
	4月	305 台
	5月	205 台
	6月	259 台
	7月	288 台
	8月	245 台
	9月	229 台
	10月	229 台
	11月	214 台
	12月	220 台
	1月	189 台
	2月	234 台
	3月	248 台
	4月	279 台
	5月	205 台

2022年	6月	276 台
	7月	306 台
	8月	200 台
	9月	293 台
	10月	237 台
	11月	237 台
	12月	263 台
2023年	1月	194 台
	2月	232 台
	3月	225 台
	4月	219 台
	5月	190 台
	6月	207 台
	7月	168 台
	8月	204 台
	9月	216 台
	10月	218 台
	11月	242 台
	12月	207 台
2024年	1月	166 台
	2月	203 台
	3月	220 台
	4月	185 台
	5月	220 台
	6月	236 台
	7月	205 台
	8月	182 台
	9月	204 台
	10月	189 台
	11月	202 台
	12月	200 台
2025年	1月	154 台
	2月	179 台
	3月	202 台
	4月	192 台
	5月	235 台
	6月	230 台
	7月	219 台
	8月	290 台
	9月	181 台
	10月	224 台
	11月	160 台
	12月	181 台
2026年	1月	152 台
	2月	205 台
	3月	182 台
	4月	171 台
	5月	156 台
	6月	200 台
	7月	67 台
	8月	54 台

地下水・浸透水の採取箇所図



地下水上流の水質検査状況

項目	単位	基準値	報告下限	埋立開始前	埋立開始以降			
					令和2年	平成3年	令和4年	令和5年
		採取日		28.10.14	2.11.5	3.11.11	4.10.19	5.10.17
		結果日		28.10.26	2.11.19	3.11.26	4.11.2	5.11.1
アルキル水銀	mg/L	検出されない事	0.0005	＜0.0005	検出されず	＜0.0005	検出されず	検出されず
総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
カドミウム	mg/L	0.001以下	0.003	＜0.001	＜0.0003	＜0.001	＜0.0003	＜0.0003
鉛	mg/L	0.01以下	0.002	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
六価クロム	mg/L	0.05以下	＜0.02	＜0.02	＜0.005	＜0.02	＜0.02	＜0.02
砒素	mg/L	0.01以下	0.001	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
全シアン	mg/L	検出されない事	0.1	＜0.1	検出されず	＜0.1	検出されず	検出されず
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されない事	0.0005	＜0.0005	検出されず	＜0.0005	検出されず	検出されず
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
1，2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
1，1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	—					＜0.002	＜0.002
トランス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	—					＜0.002	＜0.002
1，1，1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
1，1，2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
1，3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
シス-1.2-ジクロロプロペン	mg/L	—					＜0.0001	＜0.0001
トランス-1.2-ジクロロプロペン	mg/L	—					＜0.0001	＜0.0001
チウラム	mg/L	0.006以下	0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
シマジン	mg/L	0.003以下	0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001	＜0.001	＜0.002	＜0.001	＜0.001	＜0.001
セレン	mg/L	0.05以下	0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.002	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
以下余白								

地下水下流の水質検査状況

項目	単位	基準値	報告下限	埋立開始前	埋立開始以降			
					令和2年	平成3年	令和4年	令和5年
			採取日	28.10.14	2.11.5	3.11.11	4.10.19	5.10.17
			結果日	28.10.26	2.11.19	3.11.26	4.11.2	5.11.1
アルキル水銀	mg/L	検出されない事	0.0005	＜0.0005	検出されず	＜0.0005	検出されず	検出されず
総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
カドミウム	mg/L	0.001以下	0.001	＜0.001	＜0.0003	＜0.001	＜0.0003	＜0.0003
鉛	mg/L	0.01以下	0.002	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.010	0.010
六価クロム	mg/L	0.05以下	0.01	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
砒素	mg/L	0.01以下	0.001	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
全シアン	mg/L	検出されない事	0.1	＜0.1	検出されず	＜0.1	検出されず	検出されず
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されない事	0.0005	＜0.0005	検出されず	＜0.0005	検出されず	検出されず
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
1，2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
1，1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
ンス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	—					＜0.002	＜0.002
ランス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	—					＜0.002	＜0.002
1，1，1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
1，1，2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
1，3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
ンス-1.2-ジクロロプロペン	mg/L	—					＜0.0001	＜0.0001
ランス-1.2-ジクロロプロペン	mg/L	—					＜0.0001	＜0.0001
チウラム	mg/L	0.006以下	0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
シマジン	mg/L	0.003以下	0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
セレン	mg/L	0.05以下	0.002	＜0.005	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.002	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
以下余白								

浸透水の水質検査状況

（西側）

項目	単位	基準値	報告下限	埋立開始前	埋立開始以降			
					令和2年	平成3年	令和4年	令和5年
		採取日			2.11.5	3.11.11	4.10.19	5.10.17
		結果日			2.11.19	3.11.26	4.11.2	5.11.1
アルキル水銀	mg/L	検出されない事	0.0005		検出されず	＜0.0005	検出されず	検出されず
総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005		＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
カドミウム	mg/L	0.003以下	0.0003		＜0.0003	＜0.001	＜0.0003	＜0.0003
鉛	mg/L	0.01以下	0.002		＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.010
六価クロム	mg/L	0.05以下	0.01		＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
砒素	mg/L	0.01以下	0.001		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
全シアン	mg/L	検出されない事	0.1		検出されず	＜0.1	検出されず	検出されず
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されない事	0.0005		検出されず	＜0.0005	検出されず	検出されず
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005		＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
1，2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0004		＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
1，1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004		＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
ンス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	—					＜0.002	＜0.002
ランス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	—					＜0.002	＜0.002
1，1，1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	0.0005		＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
1，1，2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	0.0006		＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
1，3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
ンス-1.2-ジクロロプロペン	mg/L	—					＜0.0001	＜0.0001
ランス-1.2-ジクロロプロペン	mg/L	—					＜0.0001	＜0.0001
チウラム	mg/L	0.006以下	0.0006		＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
シマジン	mg/L	0.003以下	0.0003		＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.002		＜0.002	＜0.005	＜0.002	＜0.002
1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.002		＜0.005	＜0.005	＜0.007	＜0.005
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
以下余白								

浸透水の水質検査状況

（東側）

項目	単位	基準値	報告下限	埋立開始前	埋立開始以降			
					令和2年	平成3年	令和4年	令和5年
		採取日			2.11.5	3.11.11	4.10.19	5.10.17
		結果日			2.11.19	3.11.26	4.11.2	5.11.1
アルキル水銀	mg/L	検出されない事	0.0005		検出されず	＜0.0005	検出されず	検出されず
総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005		＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
カドミウム	mg/L	0.003以下	0.0003		＜0.0003	＜0.001	＜0.0003	＜0.0003
鉛	mg/L	0.01以下	0.002		＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.010
六価クロム	mg/L	0.05以下	0.01		＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
砒素	mg/L	0.01以下	0.001		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
全シアン	mg/L	検出されない事	0.1		検出されず	＜0.1	検出されず	検出されず
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されない事	0.0005		検出されず	＜0.0005	検出されず	検出されず
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005		＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
1，2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0004		＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
1，1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004		＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
ンス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	—					＜0.002	＜0.002
ランス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	—					＜0.002	＜0.002
1，1，1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	0.0005		＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
1，1，2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	0.0006		＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
1，3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
ンス-1.2-ジクロロプロペン	mg/L						＜0.0001	＜0.0001
ランス-1.2-ジクロロプロペン	mg/L						＜0.0001	＜0.0001
チウラム	mg/L	0.006以下	0.0006		＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
シマジン	mg/L	0.003以下	0.0003		＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.002		＜0.002	＜0.005	＜0.002	＜0.002
1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.002		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
以下余白								

地下水上流の水質検査状況

項目	単位	基準値	報告下限	埋立開始前	埋立開始以降			
					令和6年	令和7年		
			採取日	28.10.14	6.10.3	7.10.7		
			結果日	28.10.26	6.10.16	7.10.23		
アルキル水銀	mg/L	検出されない事	0.0005	＜0.0005	検出されず	検出されず		
総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005		
カドミウム	mg/L	0.001以下	0.003	＜0.001	＜0.0003	＜0.0003		
鉛	mg/L	0.01以下	0.002	＜0.005	＜0.005	0.006		
六価クロム	mg/L	0.05以下	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02		
砒素	mg/L	0.01以下	0.001	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
全シアン	mg/L	検出されない事	0.1	＜0.1	検出されず	検出されず		
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されない事	0.0005	＜0.0005	検出されず	検出されず		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		
1，2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004		
1，1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004		
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	—			＜0.002	＜0.002		
トランス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	—			＜0.002	＜0.002		
1，1，1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005		
1，1，2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006		
1，3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		
シス-1.3-ジクロロプロペン	mg/L	—			＜0.0001	＜0.0001		
トランス-1.3-ジクロロプロペン	mg/L	—			＜0.0001	＜0.0001		
チウラム	mg/L	0.006以下	0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006		
シマジン	mg/L	0.003以下	0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
セレン	mg/L	0.05以下	0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.002	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		
以下余白								

地下水下流の水質検査状況

項目	単位	基準値	報告下限	埋立開始前	埋立開始以降			
					令和6年	令和7年		
			採取日	28.10.14	6.10.3	7.10.7		
			結果日	28.10.26	6.10.16	7.10.23		
アルキル水銀	mg/L	検出されない事	0.0005	＜0.0005	検出されず	検出されず		
総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005		
カドミウム	mg/L	0.001以下	0.001	＜0.001	＜0.0003	＜0.0003		
鉛	mg/L	0.01以下	0.002	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
六価クロム	mg/L	0.05以下	0.01	＜0.02	＜0.02	＜0.02		
砒素	mg/L	0.01以下	0.001	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
全シアン	mg/L	検出されない事	0.1	＜0.1	検出されず	検出されず		
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されない事	0.0005	＜0.0005	検出されず	検出されず		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		
1，2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004		
1，1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004		
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	—			＜0.002	＜0.002		
トランス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	—			＜0.002	＜0.002		
1，1，1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005		
1，1，2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006		
1，3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		
シス-1.3-ジクロロプロペン	mg/L	—			＜0.0001	＜0.0001		
トランス-1.3-ジクロロプロペン	mg/L	—			＜0.0001	＜0.0001		
チウラム	mg/L	0.006以下	0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006		
シマジン	mg/L	0.003以下	0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
セレン	mg/L	0.05以下	0.002	＜0.005	＜0.002	＜0.002		
1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.002	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		
以下余白								

浸透水の水質検査状況

（西側）

項目	単位	基準値	報告下限	埋立開始前	埋立開始以降			
					令和6年	令和7年		
			採取日		6.10.3	7.10.7		
			結果日		6.10.16	7.10.23		
アルキル水銀	mg/L	検出されない事	0.0005		検出されず	検出されず		
総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005		＜0.0005	＜0.0005		
カドミウム	mg/L	0.003以下	0.0003		＜0.0003	＜0.0003		
鉛	mg/L	0.01以下	0.002		＜0.005	＜0.005		
六価クロム	mg/L	0.05以下	0.01		＜0.02	＜0.02		
砒素	mg/L	0.01以下	0.001		＜0.005	＜0.005		
全シアン	mg/L	検出されない事	0.1		検出されず	検出されず		
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されない事	0.0005		検出されず	検出されず		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001		＜0.002	＜0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005		＜0.0005	＜0.0005		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002		＜0.002	＜0.002		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002		＜0.0002	＜0.0002		
1，2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0004		＜0.0004	＜0.0004		
1，1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.002		＜0.002	＜0.002		
1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004		＜0.004	＜0.004		
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	—			＜0.002	＜0.002		
トランス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	—			＜0.002	＜0.002		
1，1，1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	0.0005		＜0.0005	＜0.0005		
1，1，2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	0.0006		＜0.0006	＜0.0006		
1，3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	0.0002		＜0.0002	＜0.0002		
シス-1.3-ジクロロプロペン	mg/L	—			＜0.0001	＜0.0001		
トランス-1.3-ジクロロプロペン	mg/L	—			＜0.0001	＜0.0001		
チウラム	mg/L	0.006以下	0.0006		＜0.0006	＜0.0006		
シマジン	mg/L	0.003以下	0.0003		＜0.0003	＜0.0003		
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	0.002		＜0.002	＜0.002		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001		＜0.001	＜0.001		
1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.002		＜0.002	＜0.002		
1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.002		0.005	0.006		
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	0.0002		＜0.0002	＜0.0002		
以下余白								

浸透水の水質検査状況

（東側）

項目	単位	基準値	報告下限	埋立開始前	埋立開始以降			
					令和6年	令和7年		
			採取日		6.10.3	7.10.7		
			結果日		6.10.16	7.10.23		
アルキル水銀	mg/L	検出されない事	0.0005		検出されず	検出されず		
総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005		＜0.0005	＜0.0005		
カドミウム	mg/L	0.003以下	0.0003		＜0.0003	＜0.0003		
鉛	mg/L	0.01以下	0.002		＜0.005	＜0.005		
六価クロム	mg/L	0.05以下	0.01		＜0.02	＜0.02		
砒素	mg/L	0.01以下	0.001		＜0.005	＜0.005		
全シアン	mg/L	検出されない事	0.1		検出されず	検出されず		
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されない事	0.0005		検出されず	検出されず		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001		＜0.002	＜0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005		＜0.0005	＜0.0005		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002		＜0.002	＜0.002		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002		＜0.0002	＜0.0002		
1，2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0004		＜0.0004	＜0.0004		
1，1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.002		＜0.002	＜0.002		
1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004		＜0.004	＜0.004		
シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	—			＜0.002	＜0.002		
トランス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	—			＜0.002	＜0.002		
1，1，1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	0.0005		＜0.0005	＜0.0005		
1，1，2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	0.0006		＜0.0006	＜0.0006		
1，3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	0.0002		＜0.0002	＜0.0002		
シス-1.3-ジクロロプロペン	mg/L				＜0.0001	＜0.0001		
トランス-1.3-ジクロロプロペン	mg/L				＜0.0001	＜0.0001		
チウラム	mg/L	0.006以下	0.0006		＜0.0006	＜0.0006		
シマジン	mg/L	0.003以下	0.0003		＜0.0003	＜0.0003		
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	0.002		＜0.002	＜0.002		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001		＜0.001	＜0.001		
1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.002		＜0.002	＜0.002		
1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.002		＜0.005	＜0.005		
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	0.0002		＜0.0002	＜0.0002		
以下余白								

水質検査結果（Ⅱ期）

採取日	西側		東側		備考
	BOD	COD	BOD	COD	
平成28年					
12月19日	3.0	8.0	7.6	14	
平成29年					
1月6日	2.2	8.0	2.3	8.5	
1月20日	5.5	9.7	3.0	8.7	
2月3日	14	11	4.2	9.3	
2月17日	6.0	11	2.7	8.1	
3月3日	10	13	3.8	7.4	
3月17日	13	9.9	14	9.8	
4月7日	6.3	8.5	6.2	11	
4月20日	15	23	5.0	11	
5月11日	6.1	9.1	4.3	9.3	
5月26日	8.1	13	3.1	9.3	
6月9日	5.0	10	3.5	9.8	
6月23日	12	14	10	13	
7月6日	12	23	12	20	
7月21日	10	16	6.6	5.6	
8月4日	4.6	4.4	7.1	5.8	
8月18日	3.0	4.5	2.1	3.5	
9月7日	10	7.1	3.9	8.6	
9月22日	4.8	8.8	4.5	7.9	
10月5日	5.1	10	2.9	9.1	
10月20日	9.1	7.3	3.3	4.8	
11月2日	10	17	14	19	
11月17日	10	14	12	14	
12月8日	7.1	9.5	7.4	11	
12月22日	7.1	9.4	8.4	11	
平成30年					
1月12日	7.1	9.5	4.1	11	
1月25日	6.9	12	8.5	11	
2月8日	4.4	10	5.4	8.8	
2月21日	6.1	10	7.5	9.2	
3月8日	9.6	9.9	3.0	5.1	
3月23日	3.7	8.1	3.7	13	
4月5日	9.4	17	7.7	22	
4月20日	8.7	17	10	17	
5月11日	10	21	7.1	18	
5月25日	4.8	9.5	7.2	12	
6月8日	4.3	20	4.2	11	
6月27日	6.0	11	9.3	18	
7月17日	7.2	19	8.3	23	
7月24日	12	14	14	18	
8月3日	10	19	6.4	21	
8月23日	3.5	10	5.2	13	
9月14日	3.8	9.7	2.1	8.4	
9月21日	7.1	21	5.9	9.2	
10月5日	5.7	11	3.6	9.4	
10月19日	4.4	12	5.6	11	
11月2日	5.0	9.8	3.2	11	
11月14日	5.0	16	3.5	11	
12月6日	5.4	11	5.1	10	
12月19日	8.9	13	7.8	16	
平成31年/令和元年					
1月10日	3.8	15	2.1	9.6	
1月28日	6.1	25	6.0	19	
2月8日	8.9	23	3.5	14	
2月15日	7.3	24	7.0	17	
3月7日	12	27	3.8	14	
3月19日	2.7	15	6.6	26	
4月4日	3.5	15	3.7	18	
4月18日	6.7	15	5.1	11	
5月7日	2.9	12	2.2	10	
5月21日	6.9	14	16	26	
6月7日	2.1	13	1.9	11	
6月18日	7.3	26	4.1	20	
7月5日	6.2	22	16	23	
7月16日	4.0	12	4.8	13	
8月14日	3.8	12	5.4	12	
8月22日	5.8	15	7.3	18	
9月12日	11	18	13	19	
9月20日	3.7	17	3.8	15	
10月7日	5.9	17	6.3	16	
10月18日	12	32	19	28	
11月12日	6.1	17	5.2	18	
11月22日	4.4	13	6.1	13	
12月6日	2.5	15	5.4	21	
12月19日	4.4	13	5.2	14	
令和2年					
1月9日	5.4	13	4.4	14	
1月22日	4.5	13	3.4	11	
2月6日	3.1	12	5.3	21	
2月26日	5.5	17	4.1	12	
3月6日	6.9	17	5.3	12	
3月18日	8.7	28	3.3	17	

4月7日	5.4	26	6.2	16	
4月16日	5.9	28	3.0	14	
5月8日	10	31	5.4	18	
5月20日	2.8	12	4.8	26	
6月4日	5.1	18	4.3	13	
6月17日	5.8	13	2.6	13	
7月3日	4.6	17	2.4	11	
7月17日	4.7	16	4.2	17	
8月7日	11	34	9.2	23	
8月19日	6.1	27	2.7	15	
9月4日	6.0	13	4.6	13	
9月16日	5.2	10	5.4	14	
10月2日	7.6	20	3.7	15	
10月19日	16	14	5.8	11	
11月5日	3.8	23	6.0	15	
11月16日	9.3	11	6.1	7.9	
12月10日	8.7	12	9.4	13	
12月18日	5.1	13	4.0	11	
令和3年					
1月12日	3.3	11	2.9	8.8	
1月20日	5.0	13	3.6	15	
2月5日	7.4	17	2.8	14	
2月15日	4.2	14	2.6	13	
3月5日	3.3	8.3	7.0	9.2	
3月19日	3.1	14	1.8	14	
4月2日	3.8	17	1.8	19	
4月16日	1.9	14	0.8	12	
5月7日	5.0	22	2.0	14	
5月19日	2.4	17	1.5	12	
6月7日	2.8	16	1.7	11	
6月17日	2.6	13	1.7	14	
7月13日	5.5	24	5.2	14	
7月21日	6.2	18	6.2	29	
8月6日	13	26	3.3	19	
8月17日	7.9	23	5.4	17	
9月8日	3.9	14	3.6	20	
9月15日	7.2	22	2.9	13	
10月8日	7.7	23	6.4	18	
10月19日	5.3	21	3.4	18	
11月11日	19	19	6.6	16	
11月17日	13	18	3.7	16	
12月9日	4.8	21	3.1	13	
12月15日	3.5	18	2.1	14	
令和4年					
1月6日	6.3	19	2.7	16	
1月19日	2.6	11	2.2	14	
2月4日	3.8	10	3.3	14	
2月16日	5.5	19	2.3	12	
3月3日	5.0	7.6	3.1	10	
3月16日	1.7	10	1.3	11	
4月8日	3.9	14	3.4	11	
4月15日	2.1	12	1.7	11	
5月10日	2.6	13	1.7	12	
5月20日	3.6	15	1.9	12	
6月9日	2.6	17	1.8	11	
6月21日	2.1	15	1.4	12	
7月1日	2.1	15	1.3	12	
7月15日	4.2	22	1.2	22	
8月3日	6.4	17	2.8	16	
8月19日	4.0	15	2.0	17	
9月2日	3.0	18	3.1	20	
9月21日	6.5	22	4.9	19	
10月4日	4.9	24	2.8	18	
10月19日	8.2	28	1.2	17	
11月1日	5.3	12	5.0	18	
11月18日	4.4	14	2.7	19	
12月9日	2.7	14	2.3	14	
12月16日	3.4	10	2.6	14	
令和5年					
1月10日	2.4	12	1.5	15	
1月18日	2.5	9.9	1.9	14	
2月7日	2.2	12	1.4	14	
2月17日	4.7	22	2.7	17	
3月15日	4.8	20	3.5	16	
3月27日	4.3	20	2.7	17	
4月7日	5.8	21	5.0	15	
4月18日	4.2	23	3.5	16	
5月9日	7.0	26	4.4	23	
5月17日	2.1	15	1.6	21	
6月6日	8.2	30	8.6	27	
6月13日	4.1	26	2.9	22	
7月7日	8.9	32	6.3	20	
7月14日	3.9	25	2.4	18	
8月10日	14	22	1.6	16	
8月23日	2.9	20	1.4	16	
9月5日	6.1	22	3.8	17	
9月19日	3.8	14	＜0.5	8.3	
10月6日	4.8	17	2.7	16	
10月17日	2.7	11	0.7	9.4	
11月2日	13	19	2.0	14	

11月24日	4.0	19	2.9	16	
12月６日	2.6	15	1.4	14	
12月18日	3.7	22	2.6	14	
令和6年					
1月11日	3.9	12	2.6	14	
1月22日	7.2	16	4.5	13	
2月２日	3.8	15	1.9	15	
2月22日	5.9	16	1.6	12	
3月１日	2.3	15	1.1	12	
3月８日	5.5	15	4.5	14	
4月５日	5.9	15	3.7	18	
4月22日	2.5	22	＜0.5	12	
5月８日	1.7	14	1.5	14	
5月22日	1.5	16	＜0.5	8.9	
6月７日	3.3	27	1.1	17	
6月20日	3.3	14	1.2	16	
7月18日	9.1	39	5.4	26	
7月25日	15	35	4.5	29	
8月７日	14	15	5.1	15	
8月23日	6.3	14	5.0	18	
9月５日	5.4	15	4.1	13	
9月17日	1.7	16	0.6	10	
10月３日	4.4	15	1.5	11	
10月11日	3.6	24	2.2	16	
11月５日	7.8	24	4.9	18	
11月22日	12	22	5.5	15	
12月11日	3.7	23	2.4	17	
12月26日	7.3	20	3.4	12	
令和7年					
1月６日	14.0	16	3.6	15	
1月15日	7.6	19	4.8	14	
2月18日	3.2	13	3.1	14	
2月26日	8.0	18	3.6	15	
3月25日	2.2	17	1.6	12	
4月17日	3.3	20	2.0	15	
4月30日	7.4	19	2.5	15	
5月14日	3.6	11	2.4	13	
5月26日	3.8	17	3.3	16	
6月16日	6.3	26	3.6	17	
7月２日	5.2	26	2.8	16	
8月５日	19	31	5.6	14	
9月４日	6.3	31	6.3	15	
10月９日	3.6	15	2.3	13	
11月12日	5.2	15	2.4	12	
12月９日	6.9	15	2.6	11	
令和8年					
1月21日	3.4	12	2.0	10	
2月５日	7.9	14	3.5	11	
3月９日	2.6	12	1.4	7.4	
4月13日	6.0	24	3.2	8.4	
5月12日	7.7	24	3.8	9.4	
6月16日	6.2	32	3.5	11	
7月16日	10	13	14	16	
8月４日	18	20	11	12	